



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα, 08/12/2014

Αριθ. Πρωτ. 292396/09-12-14

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Κ. Κονδύλης, Κ. Καμπίσης

Τηλέφωνο : 210-5217 370, 374

FAX : 210-5217 407

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, διάρκειας οχτώ (8) μηνών και αντικατάσταση εξαρτημάτων στον ανελκυστήρα Νο3 Δεξιό στο κτίριο της Σταδίου 29 προκειμένου να γίνει συμβατός για λειτουργία triplex selective-collective με τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισμού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23% ή 23.271,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

1. Σας γνωρίζουμε ότι, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «**Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Ε.Τ.Α.Α.**» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58^Α/3-4-2008) με έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς, για την **συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, διάρκειας οχτώ (8) μηνών και αντικατάσταση εξαρτημάτων στον ανελκυστήρα Νο3 Δεξιό στο κτίριο της Σταδίου 29 προκειμένου να γίνει συμβατός για λειτουργία triplex selective-collective με τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισμού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23% ή 23.271,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%** με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
2. Έχοντας υπόψη την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό: α) 372/19-11-2014 ποσού 12.398,40 ευρώ με ΑΔΑ: 6Ε05ΟΡΕ1-26Α για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 0879.00 του προϋπολογισμού εξόδων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014 και 371/10-11-2014 ποσού 2.558,40 ευρώ με ΑΔΑ: 7ΟΒΛΟΡΕ1-Γ4Υ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 0879.00 του προϋπολογισμού εξόδων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014 β) 328/19-11-2014 ποσού 2.558,40 ευρώ με ΑΔΑ: 7ΨΕΖΟΡΕ1-ΡΑ8 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 0863.000 του προϋπολογισμού εξόδων του Τομέα Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014 & προέγκριση ποσού 2.558,40 για το 2015 γ) 75/18-11-2014 ποσού 639,60 ευρώ με ΑΔΑ: 750ΝΟΡΕ1-70Υ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 01000879 του προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ έτους 2014 και 74/12-11-2014 ποσού 639,60 ευρώ με ΑΔΑ: Ο1ΧΚΟΡΕ1-ΥΛΣ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 01000879 του προϋπολογισμού

εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ έτους 2014 δ) 128/24-11-2014 ποσού 1279,20 ευρώ με ΑΔΑ: ΩΠ18ΟΡΕ1-499 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 01000879 του προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ έτους 2014 ε) 236/06-11-2014 ποσού 319,80 με ΑΔΑ: 7ΓΖΘΟΡΕ1-ΖΦΠ ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 0100087900 του προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΑΝ έτους 2014

3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία.
4. **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:** Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν **μέχρι την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 09:00**, στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος.
5. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης υπηρεσίας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια από τη Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η ανωτέρω Δ/νση, βάσει της ΚΥΑ υπ' αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/22.12.2008, διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό και μπορεί να είναι:
 - α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 - β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
 - γ. Οι συνεταιρισμοί,
 - δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
8. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007.
9. Τυχόν διευκρινήσεις για ζητήματα σχετικά με τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο του ΕΤΑΑ ,κ Κονδύλη Κωνσταντίνο και κ Καμπίτση Κωνσταντίνο, Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, ημώροφος, τηλ: 210 5217370 & 210 5217374 fax: 210 5217407 και για τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης στο Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κ.κ. Ε. Κατσαριώτη & Ρ. Μιχαλοπούλου -Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ: 210 5217327 & 210 5217304 fax: 210 5217315
10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- 10.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- 10.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- 10.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- 10.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Ανήκει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2 ^{ος} όροφος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 09:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 09:30 π.μ. στο Τεχνικό Γραφείο του ΕΤΑΑ , ημιώροφος.

1.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού

- α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.
- β. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
- γ. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο (**ταχυδρομικώς ή με courier**) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία **μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.**
- δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπομπής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
- στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - Τα στοιχεία του αποστολέα.
 - Η Ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί».

1.3 (Άρθρο 6 & 12, Π.Δ. 118/2007) Προσφορές:

- Ι. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τους ακόλουθους υποφακέλους:
- Α. Τον φάκελο με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό - **επί ποινή αποκλεισμού** - σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)
- Β. Τον φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Β - **επί ποινή αποκλεισμού** - σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)
- Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Δ - **επί ποινή αποκλεισμού** - σε δύο (2) αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο)
- Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 1. Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

1. Αντίγραφα των κάτωθι πιστοποιητικών, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα:
 - i) Διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001
 - ii) Περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001
 - iii) Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία EN ISO 18001
2. Το παρόν έντυπο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», με σφραγίδα και μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, σε κάθε σελίδα.
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει, όσον αφορά τη συντήρηση, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, των αρμόδιων Υπηρεσιών για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, κατά προτίμηση από δημόσια κτίρια, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.
4. ΑΔΕΙΕΣ: Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται.
5. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογούνται με βάση τα πραγματικά στοιχεία (πχ κατάσταση ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) που θα προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ' ονόματί του.
6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, για το μόνιμο προσωπικό, συνοδευόμενο από αντίγραφα των αδειών και από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο απασχόλησης και ο χρόνος της εμπειρίας.
7. Η κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα πρέπει να είναι θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση ανάληψης των εργασιών από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό είναι η επί τόπου επίσκεψη στα κτίρια πριν την υποβολή της προσφοράς του η οποία επίσκεψη θα πιστοποιείται α) με την υποβολή αντίστοιχης Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής «ότι επισκέφτηκε και έλαβε γνώση της υπάρχουσας κατάστασης των προς συντήρηση-αντικατάσταση-ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια του ΕΤΑΑ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη». Και β) θα αποδεικνύεται με την υπογραφή του και σφραγίδα του, σε ειδική λίστα που θα τηρηθεί από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ σε κάθε κτίριο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη και για το οποίο απαιτείται συντήρηση του/ή των ανελκυστήρων του. Η Λίστα αυτή θα βρίσκεται στην φύλαξη στην είσοδο του κάθε κτιρίου. Εξαιρέση αποτελούν τα κτίρια α) Βουκουρεστίου 30, όπου η λίστα θα βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Α. Σερπάνου τηλ. 2103618050 β) Π.Π. Γερμανού 3-5 και Μαυρομματαίων 17 όπου η λίστα θα βρίσκεται στο κτίριο τις Κολοκοτρώνη 4, υπεύθυνος επικοινωνίας κος Π. Μελισσουργός ή Γ.Παπαβασιλόπουλος τηλ. 2103740500-1 και γ) Αχαρνών 29, όπου η λίστα θα βρίσκεται στη φύλαξη στην είσοδο του κτιρίου Αχαρνών 27, υπεύθυνος επικοινωνίας κος Δ. Σούτης τηλ. 2108816911 εσωτ. 255. Ο συμμετέχων οφείλει να αναζητήσει και να υπογράψει τη λίστα που αναφέρεται ανωτέρω.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται και τα εξής:

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται:

- ❖ τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- ❖ ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
- ❖ ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισμό του Δημοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο
- ❖ ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τις κανονισμούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προφοράς τους:

- **δεν έχουν καταδικασθεί** με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν
- **δεν τελούν** σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007 καταστάσεις,
- **είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
- **είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο** ή προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυμία και ο τόπος του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελμα φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
- **δεν τελούν** σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007.

• **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα:

- α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου,
- β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
- γ) πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί,
- δ) δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας,

ε) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

2. Στον φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», ο οποίος θα περιέχει:

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ,

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Στον φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», θα περιέχεται το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο των εντύπων οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιμές σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς όπως ακριβώς στα έντυπα οικονομικής προσφοράς. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών επισκευής στον Ανάδοχο θα γίνει από τον Τομέα Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του προς επισκευή ανελκυστήρα από την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Τεχνικής Φύσεως.

Το συνολικό ποσό της συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ε.Τ.Α.Α., θα καταβάλλεται από κάθε Τομέα χωριστά, τμηματικά, βάσει των υποβληθέντων τιμολογίων μηνιαίας συντήρησης, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Τιμολόγιο του αναδόχου –Δελτίο Αποστολής

β. Αριθμό λογαριασμού τραπεζής (IBAN)

γ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

δ. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό έλεγχο.

2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια Υπηρεσία του Τομέα υποχρεούται να διαβιβάσει άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την πληρωμή, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.

3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από τον Τομέα εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν ο οφειλέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π..δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όγληση από τον Ανάδοχο.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα ακόμα και αν είναι μειοδότης

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται επί ποινή αποκλεισμού με κατάθεση ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων (κατάσταση μόνιμου προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, επαγγελματικές άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού κλπ).

Για την επιλογή τις συνολικής ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις τεχνικούς και λοιπούς όρους. Για να κριθεί η προσφορά αποδεκτή εξετάζονται τα παρακάτω:

- η προσφορά είναι μειοδοτική
- η προσφορά να καλύπτει τις απαραίτατους όρους

Τον Εργολάβο βαρύνουν οι κάτωθι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχομένως κατά την διάρκεια της σύμβασης επιβληθούν ως εξής:

Για μεν τα τιμολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.:

- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης [άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)], η οποία θα υπολογίζεται και θα παρακρατείται κατά την πληρωμή κάθε τιμολογίου.
- τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- Παρακράτηση φόρου 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.
- Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Για δε τα τιμολόγια όλων των υπολοίπων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.:

- 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου.
- 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ.
- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (προ Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).
- 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ) τέλος χαρτοσήμου, ήτοι 3,6% επί ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ Δημοσίων Συμβάσεων
- Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, με την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.
- Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (§ ΙΑ-υποπαράγραφος ΙΑ.3-περίπτωση 2^Α) του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) από **01.01.2015 καταργούνται** οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των ΦΚΑ του **Μ.Τ.Π.Υ.** και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π..

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την εταιρία στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, διάρκειας οχτώ (8) μηνών και αντικατάσταση εξαρτημάτων στον ανελκυστήρα Νο3 Δεξιό στο κτίριο της Σταδίου 29 προκειμένου να γίνει συμβατός για λειτουργία triplex selective-collective με τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισμού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23% ή 23.271,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%».

1. Περιοδική συντήρηση και επίβλεψη

Η Συντήρηση ανελκυστήρων κτηρίων, διάρκειας τριών (3) μηνών με δικαίωμα παράτασης τις (1) μηνός ,αφορά τις υφιστάμενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε, του Τομέα Πρόνοιας Ε.Δ.Ε., των Τομέων Υγειονομικών, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και των Τομέων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών που βρίσκονται τις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόμων, 8 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
2. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόμων, 7 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
3. Σωκράτους 53: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόμων, 8 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
4. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόμων, 7 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
5. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόμων, 7 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
6. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόμων, 9 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
7. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόμων, 5 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
8. Αχαρνών 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 900 kg, 12 ατόμων, 8 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
9. Σταδίου 29: ΤΡΕΙΣ (3) Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόμων, 13 στάσεων, έκαστος, αρ. συντηρήσεων 8 για κάθε έναν από τις.

10. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόμων, 4 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
11. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόμων, 4 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
12. Π.Πατρών Γερμανού 3-5. ΔΥΟ (2) συγκροτήματα δύο ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων προσώπων, ονομαστικού φορτίου 750 kg,ομαδικής λειτουργίας, OTIS 13 ατόμων ,9 στάσεων. Συνολικά 4 ανελκυστήρες, αρ. συντηρήσεων 8 για κάθε έναν από τις.
13. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόμων, 8 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
14. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόμων, 8 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
15. Μαυροματαίων 17: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόμων, 6 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
16. Μαυροματαίων 17: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονομαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόμων, 6 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.

A) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

A1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήματά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων από ειδικευμένο προσωπικό.
- Η επιβαλλόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.
- Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση τις ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων καθώς και τον καθαρισμό και την λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών, σύμφωνα με τις κανόνες τις τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή των διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, ομαλή και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα.
- Για την ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται και να εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης κάθε 15 μέρες (16 συντηρήσεις για 8 μήνες) και να υπογράφει την αντίστοιχη «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» για οποιοδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και εξόδου όπως αναλυτικά θα περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της σύμβασης. Ο Συντηρητής θα προβαίνει υποχρεωτικά και σε όλες τις ενέργειες που θεωρεί αναγκαίες για την

διατήρηση τις εγκατάστασης, για την οποία είναι υπεύθυνος, σε άριστη κατάσταση και ασφαλή λειτουργία.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση και επιθεώρηση των ανελκυστήρων ανά 15νήμερον (από την 1^η έως την 5^η κάθε μήνα για το πρώτο δεκαπενθήμερο και από την 20^η έως την 25^η κάθε μήνα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο). Η σύνταξη του ειδικού **Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου-Επιθεώρησης** (δελτίο της εταιρίας) για κάθε έναν από τις ανελκυστήρες, είτε αφορά συντήρηση είτε βλάβη, θα πρέπει να παραδίδεται στον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου και η παράδοσή του είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου.

6. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο του και τα κάτωθι:

α) λίστα με τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, τις έκτακτες επισκέψεις κατασταλακτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών).

Β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση μιας βλάβης.

- Την «**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**» υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη με τις αντίστοιχες εργασίες, μετά το πέρας της μηνιαίας συντήρησης (δύο συντηρήσεις), θα τηρείται από την Υπηρεσία στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και θα συνυποβάλλεται από την Υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά του αναδόχου για την πληρωμή του.

7. Οι εργασίες που αφορούν στην **Προληπτική-Επανορθωτική Συντήρηση** θα είναι τουλάχιστον οι κάτωθι:

- α) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).
- β) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.
- γ) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του φρέατος.
- δ) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.
- ε) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, θαλάμου και ψευδοδαπέδου όπου υπάρχουν.
- ς) Να λιπαίνει όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.
- ζ) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου και του φωτισμού ασφαλείας εντός του θαλάμου.
- η) Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων επί του θαλαμίσκου και του αντίβαρου.
- θ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη τις φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και να ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τρίμηνο.
- ι) Να ελέγχει την κατάσταση των θερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντήριων ράβδων.
- κ) Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα και να πληροί με έλαιο εφόσον χρειάζεται.
- λ) Να ωμομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή βλάβης.
- μ) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, καθώς και των ηλεκτρονόμων ανόδου-καθόδου.

- η) Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής).
- ο) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
- ρ) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων.
- q) Να ελέγχει το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου, του φρέατος και του τροχαλιοστασίου (όπου υπάρχει).
- r) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει.
- s) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες).
- t) Να αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό τις θαλάμους, στο μηχανοστάσιο, στο φρεάτιο και το τροχαλιοστάσιο αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες.
- υ) Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα.

8. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Εργολάβου-συντηρητή καθώς και του Εργοδότη-ιδιοκτήτη των κτηρίων καθορίζονται αναλυτικώς με την υπ' αριθμ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) κοινή υπουργική απόφαση.

- Ο Εργολάβος-συντηρητής βαρύνεται με την αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισμού των ανελκυστήρων. Δεν έχει οικονομική υποχρέωση για αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων υποκειμένων σε φθορά από συνήθη ή κακή χρήση, σε φθορά από χρήση βίας, βανδαλισμού σαμποτάζ ή άλλη ανωτέρα βία. Η αξία των ανωτέρω εξαρτημάτων βαρύνει το Ταμείο μετά από έγκριση τις αντικατάστασής τις από αυτό.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.
- Όποιες ζημιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκατασταθούν με ευθύνη και έξοδα του ιδίου.

12. Εγγύηση :Για τις εργασίες επισκευής που αφορούν αντικατάσταση υλικού, θα δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας του καινούριου υλικού τουλάχιστον μέχρι τη λήξη τις σύμβασης.

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

- Σε περιπτώσεις εμφανίσεως οποιασδήποτε ανωμαλίας ή βλάβης ανελκυστήρων απροόπτων ή μη, ή διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούμενος αρμοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν και εντός 2 ωρών, το αργότερο, μετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση, και παρέμβαση μέσω των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:00 π. μ. έως 20:00 μ.μ. καθ' όλες τις ημέρες διάρκειας τις σύμβασης.
- Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών.
- Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 20:00 καθημερινά.

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και η τοποθέτηση, σε θύρες των ορόφων, πινακίδων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

A2) ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και θα αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.
2. Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούμενα, σε υπαιτιότητά του, το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συμφερότερο γι' αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.
3. Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζημιωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
4. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του ΕΤΑΑ, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, πιστοποίησης ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τις όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει το ΕΤΑΑ για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τις παραπάνω όρους.
6. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους των κτιρίων του ΕΤΑΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.
7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί επ' ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουμένως έχει πάρει την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου δυσμενούς αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΙΟΥ Νο3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TRIPLEX ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Στο lobby του κτιρίου της οδού Σταδίου 29, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, υπάρχουν τρεις (3) ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες, ονομαστικού φορτίου 600 kg-8 ατόμων-13 στάσεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν το 1980 και οι οποίοι χρησιμοποιούσαν έως και τον Αύγουστο του 2014 το σύστημα WARD-LEONARD για την κίνησή τους. Η λειτουργία τους ήταν triplex selective-collective.

Α) Οι δύο εξ αυτών, ο αριστερός Νο1 και ο μεσαίος Νο2, αναβαθμίστηκαν αντικαθιστώντας τους παλαιούς πίνακες αυτοματισμού, οι οποίοι λειτουργούσαν με ρελέ ειδικού τύπου, με ηλεκτρονικούς πίνακες βασισμένους σε μικροεπεξεργαστή (microprocessor) με σύστημα οδήγησης των κινήτρων με Inverter (VVVF). Οι ηλεκτροκινήτρες συνεχούς ρεύματος αντικαταστάθηκαν επίσης με καινούριους εναλασσομένου ρεύματος με ενσωματωμένο encoder και ανεμιστήρα. Οι δύο ανελκυστήρες είναι πλήρως συνεργαζόμενοι μεταξύ τους (duplex, selective-collective) και λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστόδρομης πορείας, δηλαδή κάθε κλήση εξυπηρετείται από τον πλησιέστερα και ομόρροπα κινούμενο θάλαμο προς αποφυγή άσκοπων κινήσεων, αναμονής επιβατών και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΙΟΥ Νο3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

- Ο ανελκυστήρας Νο3 Δεξιός ο οποίος πρόκειται να επισκευαστεί προκειμένου να είναι συμβατός με τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
Α. Πίνακας αυτοματισμού: Της εταιρίας IMC με κάρτα ελέγχου (πλακέτα) ARKEL.

Β. Inverter (Ρυθμιστής στροφών): Της εταιρίας YASKAWA.

Γ. Ηλεκτροκινήτρες : Της εταιρίας ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., χωρίς ανεμιστήρα ψύξης, με ξεχωριστή και όχι ενσωματωμένη παλμογεννήτρια (encoder).

- Οι άλλοι δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 οι οποίοι έχουν επίσης αναβαθμιστεί, τα εξαρτήματά τους φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Πίνακες αυτοματισμού: Της εταιρίας VASSLER A.E. με κάρτα ελέγχου (πλακέτα) του οίκου SEC.

Β. Inverters (Ρυθμιστές στροφών): Του οίκου LS Industrial Systems (πρώην LG) της σειράς Is7.

Γ. Ηλεκτροκινήτρες : Της εταιρίας ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., με ανεμιστήρα ψύξης και ενσωματωμένη παλμογεννήτρια (encoder) του οίκου Fritz Kübler GmbH.

- Προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση-συμβατότητα και των τριών ανελκυστήρων, ώστε να λειτουργούν σε συστοιχία triplex, selective-collective απαιτούνται να γίνουν οι εξής εργασίες στον ανελκυστήρα Νο3 Δεξιό και να τοποθετηθούν υποχρεωτικά τα αναφερόμενα υλικά των οίκων που περιγράφονται, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα δυσλειτουργίας του ή των ανελκυστήρων λόγω ασυμβατότητας υλικών:

1. Αποξήλωση υπάρχοντος Ηλεκτρικού Πίνακα ελέγχου κίνησης και αυτοματισμού. Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου πίνακα ελέγχου κίνησης και αυτοματισμού. Ο πίνακας θα είναι ελληνικής κατασκευής της εταιρείας VASSLER A.E. ενώ η κεντρική πλακέτα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι του οίκου SEC.

Τόσο ο εν λόγω πίνακας όσο και η κεντρική πλακέτα θα είναι όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην επισκευή-αναβάθμιση των άλλων δύο ανελκυστήρων Νο1 και Νο2 στο εν λόγω κτίριο. Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου πίνακα ελέγχου κίνησης και αυτοματισμού με inverter. Αντικατάσταση πίνακα χειρισμού με πίνακα (αντίστοιχων KW με τους υπάρχοντες) χειρισμού ανελκυστήρα (control) με σύστημα οδήγησης των κινητήρων με Inverter (VVVF) . Ο πίνακας θα είναι: πλήρως ηλεκτρονικός, αυτόματης λειτουργίας καθότι θα βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή (microprocessor), χωρίς μηχανικά κινούμενα μέρη (π.χ. ρελέ) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Θα φέρει διατάξεις ασφαλείας όπως θερμικό κινητήρα, επιτηρητή φάσεων, χρονικό διαδρομής και φωτισμού, μπαταρία ασφαλείας, ρελέ διαρροής, κτλ. Θα έχει πληροφόρηση μέσω πίνακα ενδείξεων (display) για βλάβες στην εγκατάσταση και αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας πίνακα και πληροφόρηση γι' αυτήν. Επίσης θα αποθηκεύει τις βλάβες με σκοπό την καταγραφή του ιστορικού του ανελκυστήρα. Θα φέρει σήμανση CE ως προς τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 89/336/EC περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Όλα τα εξαρτήματα μονταρίσματος και κατασκευής του πίνακα αυτοματισμού θα είναι ειδικής αντοχής και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE και έγκρισης τύπου, ώστε να μην απαιτούνται άλλα πιστοποιητικά προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό από φορέα.

2. Αποξήλωση υπάρχοντος ρυθμιστή στροφών (inverter). Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου ρυθμιστή στροφών (inverter). Ο ρυθμιστής στροφών θα είναι του οίκου LS Industrial Systems (πρώην LG), της σειράς iS7, τριφασικής τροφοδοσίας 400v/ 50Hz, ισχύος 15KW/30Amp, με κάρτα encoder και αντίσταση πέδησης 1000W/85Ω, κατάλληλος για τον έλεγχο των στροφών ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων.

Ο ρυθμιστής στροφών θα είναι βιομηχανικού τύπου (βαρέως τύπου – heavy duty), με δυνατότητα υπερφόρτισης 150% επί 1 λεπτό (σταθερής ροπής) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 50οC.

3. Αποξήλωση υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα. Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατασκευής του εργοστασίου «ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ», τριφασικού ρεύματος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάσεως 400V, 50Hz, κλάσεως μονώσεως F, προστασίας IP55, έδρασης B3, ισχύος 15kW, 1000RPM, τύπου K180L-6, με ανεξάρτητη ψύξη και παλμογεννήτρια-encoder (ενσωματωμένη) τύπου 8.5020.292F.1024.0020 (του οίκου Fritz Kübler GmbH.). Ο κινητήρας θα φέρει ρουλμάν SKF, PTC thermistors και σήμανση CE. Ρύθμιση της απόστασης του βολάν απεγκλωβισμού ώστε να επιτρέπει το χειρισμό του με ασφάλεια.

Η μέγιστη ταχύτητα ανόδου και καθόδου του θαλάμου θα είναι αντίστοιχη της ήδη υπάρχουσας (2 m/sec) και η ιπποδύναμη του ηλεκτροκινητήρα αντίστοιχη με την υπάρχουσα των άλλων δύο ήδη εγκατεστημένων. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία ανελκυστήρων και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE και έγκρισης τύπου, ώστε να μην απαιτούνται άλλα πιστοποιητικά προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό από φορέα.

4. Αποξήλωση υπάρχουσών κομβιοδόχων θαλάμου και κομβιοδόχων ορόφων και display . Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας κομβιοδόχου θαλάμου η οποία θα είναι ίδια με τις

άλλες δύο ήδη τοποθετημένες στους θαλάμους των άλλων δύο ανελκυστήρων. Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων κομβιοδόχων ορόφων (με μπουτόν κλήσης και ένδειξη ορόφου ανόδου- καθόδου) ίδιες με τις ήδη εγκατεστημένες σε κάθε όροφο. Οι καινούριες κομβιοδόχοι ορόφων θα παραλληλιστούν με τις υπάρχουσες εξωτερικές κομβιοδόχους που εξυπηρετούν τους άλλους δύο ανελκυστήρες προκειμένου να επιτευχθεί ο απαραίτητος συγχρονισμός- παραλληλισμός όλων των θαλάμων για λειτουργία triplex, selective-collective.

5. Παράλληλη σύνδεση των καλωδιώσεων, των εξωτερικών μπουτόν του προς επισκευή ανελκυστήρα που αφορούν την κλήση και την ένδειξη των ορόφων, στην υπάρχουσα κοινή εξωτερική κομβιοδόχο των άλλων δύο ανελκυστήρων προκειμένου να επιτευχθεί ο απαραίτητος παραλληλισμός όλων των θαλάμων για λειτουργία triplex, selective-collective.

Οποιαδήποτε άλλη προτεινόμενη λύση, στο στάδιο επισκευής-αναβάθμισης, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ δεν θα επιφέρει ουδεμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στην Υπηρεσία.

6. Οι τρεις πλέον ανελκυστήρες θα είναι πλήρως συνεργαζόμενοι (triplex, selective-collective) και θα λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστόδρομης πορείας, δηλαδή κάθε κλήση θα εξυπηρετείται από τον πλησιέστερα και ομόρροπα κινούμενο θάλαμο προς αποφυγή άσκοπων κινήσεων, αναμονής επιβατών και εξοικονόμησης ενέργειας. Ο πίνακας θα μπορεί να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (μεγαλύτερες από 50⁰C) χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κλιματισμού. Η τροφοδότηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των πινάκων θα γίνεται μέσω σταθεροποιητών τάσης. Κουτί ηλεκτροστατικά βαμμένο.

7. Προμήθεια και αντικατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδιώσεων και «ηλεκτρικών» μικροϋλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη λειτουργία του ανελκυστήρα.

8. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δύο (2) έτη από την ημέρα ολοκλήρωσης των εργασιών

9. Επάρκεια ανταλλακτικών: Δέκα (10) έτη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει προσφορά με υλικά διαφορετικά από τα περιγραφόμενα ανωτέρω που αφορούν στον πίνακα αυτοματισμού, την κεντρική πλακέτα, το inverter, τον ηλεκτροκινητήρα την μπουτονιέρα κλπ, αναλαμβάνει την ευθύνη και τη δέσμευση να παραδώσει τον ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία σε συστοιχία triplex, selective-collective με τους άλλους δύο ανελκυστήρες (όπως περιγράφεται ανωτέρω) χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη, ακόμα και αν στη φάση της αντικατάστασης-αναβάθμισης διαπιστώσει ότι απαιτούνται οποιασδήποτε φύσης επιπλέον υλικά απαραίτητα για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Όλα τα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά έγκρισης τύπου, ISO, CE όπως και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από την αντίστοιχη νομοθεσία και τα οποία θα υποβληθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προς έγκριση, πριν την έναρξη των εργασιών.

Εννοείτε ότι οι Υποχρεώσεις όπως και οι Ευθύνες του αναδόχου συντηρητή, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες ανωτέρω, έχουν εφαρμογή και στην παρούσα ενότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πίνακας ποσών συντήρησης και ανελευστήρων ανά κτίριο :

ΤΟΜΕΑΣ	ΚΤΙΡΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ σε Ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%	ΠΟΣΟΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% σε Ευρώ	ΠΟΣΟΝ ΜΕ ΦΠΑ 23% σε Ευρώ
ΤΣΑΥ	ΣΤΑΔΙΟΥ 29	5	65,00	2600,00	3198,00
ΤΣΑΥ	ΑΧΑΡΝΩΝ 27	2	65,00	1040,00	1279,20
ΤΣΑΥ	ΑΧΑΡΝΩΝ 29	1	65,00	520,00	639,60
ΤΑΝ	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53	1	65,00	520,00	639,60
ΤΠΔΑ	ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34	2	65,00	1040,00	1279,20
ΤΠΕΔΕ	ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30	2	65,00	1040,00	1279,20
ΤΣΜΕΔΕ	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4	2	65,00	1040,00	1279,20
ΤΣΜΕΔΕ	Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3- 5	4	65,00	2080,00	2558,40
ΤΣΜΕΔΕ	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 17	2	65,00	1040,00	1279,20
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	21		10.920,00	13.431,60

Προϋπολογισμός συντήρησης Τομέων:

- Προϋπολογισμός Τομέων Υγειονομικών :4.160,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 5.116,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
- Προϋπολογισμός Τομέα Ασφάλισης Νομικών : 520,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 639,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
- Προϋπολογισμός Τομέα Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών : 1040,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 1279,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
- Προϋπολογισμός Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων : 4.160,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 5,116,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
- Προϋπολογισμός Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων : 1040,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 1279,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα ποσά περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ (Τομείς Υγειονομικών)			
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΔΕΚΑΞΕΙ (16) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ /ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1) ΣΤΑΔΙΟΥ 29	Ανελκυστήρας Νο1 Αριστερός, Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων		
2) ΣΤΑΔΙΟΥ 29	Ανελκυστήρας Νο 2 Μεσαίος, Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων		
3) ΣΤΑΔΙΟΥ 29	Ανελκυστήρας Νο 3 Δεξιός, Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων		
4) ΣΤΑΔΙΟΥ 29	Ανελκυστήρας Νο 4 Μεγάλος, Ονομαστικού φορτίου 750 kg, 4 στάσεων		
5) ΣΤΑΔΙΟΥ 29	Ανελκυστήρας Νο 5 Μικρός, Ονομαστικού φορτίου 300 kg, 4 στάσεων		
6) ΑΧΑΡΝΩΝ 27	Ονομαστικού φορτίου 525 kg, 5 στάσεων		
7) ΑΧΑΡΝΩΝ 27	Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 9 στάσεων		
8) ΑΧΑΡΝΩΝ 29	Ονομαστικού φορτίου 900 kg, 8 στάσεων		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ			_____
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ		_____	

ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών)			
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ /ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53	Ανελκυστήρας, Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΑΝ			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΑΝ			

ΕΤΑΑ / ΤΠΕΔΕ (Τομέας Πρόνοιας Ε.Δ.Ε.)			
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ /ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1)ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30	Ανελκυστήρας, Ονομαστικού φορτίου 225 kg, 8 στάσεων		
2)ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30	Ανελκυστήρας, Ονομαστικού φορτίου 225 kg, 7 στάσεων		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠΕΔΕ			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΕΤΑΑ / ΤΠΕΔΕ.			

ΕΤΑΑ / ΤΠΔΑ (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ /ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1)Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34	Ανελκυστήρας Ονομαστικού φορτίου (Δεξιός) 600 kg, 7 στάσεων		
2)Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34	Ανελκυστήρας Ονομαστικού φορτίου (Αριστερός) 450 kg, 7 στάσεων		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠΔΑ			<hr/>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠΔΑ		<hr/>	

ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ (Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ /ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5	Ανελκυστήρας Νο1 Αριστερός, Ονομαστικού φορτίου 975 kg, 9 στάσεων		
2. Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5	Ανελκυστήρας Νο 2 Αριστερός, Ονομαστικού φορτίου 975 kg, 9 στάσεων		
3. Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5	Ανελκυστήρας Νο 1 Δεξιός, Ονομαστικού φορτίου 975 kg, 9 στάσεων		
4. Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5	Ανελκυστήρας Νο 2 Δεξιός, Ονομαστικού φορτίου 975 kg, 9 στάσεων		
5. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4	Ανελκυστήρας Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων		
6. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4	Ανελκυστήρας Ονομαστικού φορτίου 525 kg, 8 στάσεων		
7. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙ ΩΝ 17	Ανελκυστήρας Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων		
8. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙ ΩΝ 17	Ανελκυστήρας Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 στάσεων		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ			<p align="center">-----</p>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ		<p align="center">-----</p>	

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

<p>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΑΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:</p>	
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΑΑ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ :</p>	

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 ΔΕΞΙΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 29	Ανελκυστήρας Νο 3 Δεξιός, Ονομαστικού φορτίου 600 kg, 13 στάσεων		

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:

<p>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 3 ΔΕΞΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:</p>	
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 3 ΔΕΞΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:</p>	